



## Eléctricos y Electrónicos

Desde medidores, conectores, hidráulicos e interruptores a alarmas y sistemas de cámara de visión trasera, hay una amplia gama de partes especializadas soportadas por RCT para mejorar la eficiencia del trabajo.



## Sistemas de Protección

Adjunto a su equipo, Muirhead® confiablemente previene fallas prematuras o averías inesperadas, lo que resulta en operaciones mineras rentables.



## Automatización y Control

Al darle a usted control completo del equipo móvil, ControlMaster® ayuda a llevar la productividad impulsadora de ganancias más allá de los niveles existentes.



## Gestión de Flota

EarthTrack® and SmarTrack® smart technologies are designed to give you more control over your equipment fleet to ensure it's always operating at peak performance.



La ventaja de la tecnología inteligente



APN: 10436  
TRANSMISOR  
PORTÁTIL TX  
CM1000 6



APN: 10142  
CARGADOR PARA  
10436 Y 10143



APN: 10143  
TRANSMISOR  
PORTÁTIL TX  
CM1000 12



APN: 11739  
Transmisor  
ATX1000 para  
Cargador



RCT  
Head Office  
Unit 1-5/511 Abernethy Rd  
Kewdale WA 6105, Australia  
sales@rct-global.com

Australia +61 8 9353 6577  
Africa +27 83 292 4246  
Canada +1 705 590 4001  
Central Asia +7 910 411 1174  
USA +1 801 938 9214  
South America +56 3 5229 9409

Copyright © 2023 Remote Control Technologies Pty Ltd. Images for illustration purposes only. Discover more @ rct-global.com

APN: 14220  
CÁMARA BOLA  
IP69K TAREAS  
PESADAS

APN: 11846  
CÁMARA COLOR  
INFRAROJO 110°

APN: 11858  
COLOUR CAMERA  
IP69K CCD HAD II  
(SMALL)

APN: 9391  
5" - 1 COLOUR  
CAMERA REAR  
VIEW KIT LIGHT

APN: 6450  
TELAR EXTENCIÓN  
7M PARA PARA  
CÁMARA 6403 /

APN: 11857  
CÁMARA COLOR  
CCD HAD II

APN: 7811  
SISTEMA  
AISLAMIENTO  
TAPA

APN: 7808  
FUEL CAP  
ISOLATION  
CONTROLLER TO

APN: 7809  
TAPA  
COMBUSTIBLE  
REEMPLAZO PARA

APN: 8972  
CONTROLADOR DE  
BLOQUEO  
SERVICIO DE

APN: 11450  
ENERGISED TO  
RUN IDLE TIMER  
MULTI VOLTAGE

APN: 9252  
CONTROL LUBE  
PROGRAMMABLE



RCT  
Head Office  
Unit 1-5/511 Abernethy Rd  
Kewdale WA 6105, Australia  
sales@rct-global.com

Australia +61 8 9353 6577  
Africa +27 83 292 4246  
Canada +1 705 590 4001  
Central Asia +7 910 411 1174  
USA +1 801 938 9214  
South America +56 3 5229 9409

Copyright © 2023 Remote Control Technologies Pty Ltd. Images for illustration purposes only. Discover more @ rct-global.com

APN: 11575  
LÁMPARA DE  
TRABAJO LED  
CUADRADA 30

APN: 11576  
LÁMPARA DE  
TRABAJO LED  
CUADRADA 48

APN: 11514  
FOCO TRABAJO  
LED 9 - 52V 10  
WATTS 4 x 2.5

APN: 10051  
LÁMPARA TRABAJO  
LED SERIE N22  
12/24V 24W



APN: 7081  
LÁMPARA TRABAJO  
LED SERIE N26 10-  
80V 17W

APN: 9339  
LÁMPARA DE  
TRABAJO  
HALÓGENO HAZ



RCT  
Head Office  
Unit 1-5/511 Abernethy Rd  
Kewdale WA 6105, Australia  
sales@rct-global.com

Australia +61 8 9353 6577  
Africa +27 83 292 4246  
Canada +1 705 590 4001  
Central Asia +7 910 411 1174  
USA +1 801 938 9214  
South America +56 3 5229 9409

Copyright © 2023 Remote Control Technologies Pty Ltd. Images for illustration purposes only. Discover more @ rct-global.com

# Mejor visión. Mejor operación.

## Compact Ball Camera de RCT ahora disponible

Specifically designed to withstand the harshest of conditions while providing the highest quality vision for machine control and automation. The camera features the latest Sony CMOS technology housed in a rugged, IP69K, die-cast assembly, making the camera one of the leading vision components available.

Compacta, en cuanto a diseño, y liviana, la cámara reduce la cantidad de espacio de la máquina requerida para la instalación y, a la vez, proveyendo imagen clara como un cristal.

### Especificaciones

- Ángulos de Visión: 82(H) / 61(V) / 104(D)
- Total pixeles: 1297(H) x 977(V) 1.27 M pixeles
- Iluminación Mínima: 0.1 Lux (F=2.0)
- Resolución: 1000 Líneas TV
- Voltaje entrada: 12 / 24VDC
- Rango de temperatura operacional: -30°C a 70°C
- Rango de temperatura de almacenamiento: -20°C a 60°C
- Dimensiones: 70(H) x 53(Dia) mm (con soporte)
- Peso: 120g (sin soporte)

Un soporte de adaptación es incluido para ser apernado directamente en el lugar de la Cámara de Alta Resistencia (Parte número 11586).

APN: 14220

CÁMARA BOLA IP69K TAREAS PESADAS

## Documentos



RCT  
Head Office  
Unit 1-5/511 Abernethy Rd  
Kewdale WA 6105, Australia  
sales@rct-global.com

Australia +61 8 9353 6577  
Africa +27 83 292 4246  
Canada +1 705 590 4001  
Central Asia +7 910 411 1174  
USA +1 801 938 9214  
South America +56 3 5229 9409